

Installationsprotokoll REINER SCT timeCard

Firma: _____ Mitarbeiter: _____ Datum: ____-____-____

Kunde: _____ Ansprechpartner: _____ Kunden-Nr.: _____
 Telefon: _____ E-Mail: _____

Installierte Komponenten:
 Nur relevant für time **Card 6**: Apache Webserver für Webterminal AppServer für App-Nutzung mit Android/iOS
 Installierte Apache-Version: 8.

Details zur Installation:
 IP-Adresse / Name / OS des Servers: 192.168. . . / TIMECARD / Windows Server 201
 Server ausschließlich für time**Card**: virtueller Server Hardware-Server
 Subnetzmaske / IP-Adresse Gateway: / 192.168. . .
 Nur relevant für time **Card 10**: Aktivierungsdatum . . .20 Zertifikat installiert

Größe Arbeitsspeicher
 Anzahl Prozesskerne:
 Anzahl Mitarbeiter
 Speicherpfad Apache Webserver: _____ (außer tomcat 9)
 Dienstname Webserver: Apache (automatischer Start mit Windows)
 Port AppServer:
 Freigeschaltete Ports Windows Firewall: 5120, 6001, 50121, 50123, 50118, 50119, 50124, 50135, 50117, 50140, 50141, 8080, 50199, 8443, 7000, 7001
 Geänderte Ports:

URL Web-Terminal:
 URL für time**Card** App:

Sicherungspfad: _____ (tägliche Backups der letzten 60 Tage)

Hinweis: Aus Serversicht nur lokale Laufwerke (kein Netzwerkpfad, USB-Stick, usw.). Eine monatliche Sicherung auf einem externen Rechner wird empfohlen. (Eintrag in Anmerkungen)

Terminalschlüssel: _____

Angelegte Benutzer (bitte nicht löschen): _____ User: _____
 Passwort: _____

Anmerkungen:

Hardware-Terminal(s):

Hardware-Terminal(s):

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

select Terminal	Multiterminal	Terminal 3	accessbox
	Passwort Weboberfläche: password		Name in time Card :

IP-Adresse:

Ihr Partner: